

## 1 GELTUNGSBEREICH UND ZWECK

Diese Hygienerichtlinie beschreibt das Anziehen von sterilen Handschuhen außerhalb des OP-Bereiches und ohne Assistenz.

## 2 MITGELTENDE DOKUMENTE

- Hygienerichtlinien des klinischen Institutes für Krankenhaushygiene AKH Wien (<http://www.meduniwien.ac.at/krankenhausthygiene>)

## 3 VERWENDETE ABKÜRZUNGEN

AKH	Allgemeines Krankenhaus
Abb.	Abbildung
HFK	Hygienefachkraft
e.h.	eigenhändig
IL	Institutsleitung
KHH	Klinisches Institut für Krankenhaushygiene
RL	Richtlinie
QB	Qualitätsbeauftragte/r

	Funktion	Name	Datum	Unterschrift
Erstellt	HFK	Erich K. Swoboda	15.04.2011	e.h.
Geprüft	QB	Alexander Blacky	18.04.2011	e.h.
Freigegeben	IL	Elisabeth Presterl	18.04.2011	e.h.

Anziehen von sterilen Handschuhen

gültig ab: 18.4.2011

Version 02


Seite 2 von 5

4 TÄTIGKEITSBESCHREIBUNG

4.1. Anziehen von sterilen Handschuhen (außerhalb des OP-Bereiches und ohne Assistenz)



1



2



3



4



5




6



7



8



9



10



11



12

Anziehen von sterilen Handschuhen

gültig ab: 18.4.2011

Version 02

Seite 3 von 5



13



14



15



16



17



18



19

**Anziehen von sterilen Handschuhen**

gültig ab: 18.4.2011

Version 02

Seite 4 von 5

**4.2. Erläuterung zur Bilderfolge****Materialauswahl und Vorbereitung:**

- Sterile Handschuhe geeigneter Größe (optimales Tastempfinden und fester Griff)
- Saubere, ebene Arbeitsfläche
- Uhr, Ringe, sonstigen Schmuck entfernen
- Hände desinfizieren und trocknen lassen

**Handlungsschritte:**

## Öffnen der äußeren Verpackungshülle (Abb. 1)

- Vom eigenen Körper entfernt arbeiten
- Nur die Packungsaußenseite berühren und mit beiden Daumen „aufpellen“
- Innere Verpackung auf die Arbeitsfläche gleiten lassen oder an einer Ecke aus der Verpackung entnehmen

## Auflegen und Öffnen der inneren Verpackungshülle (Abb. 2-12)

- Die Finger berühren nur die Ecken der Verpackung; aufziehen und umbiegen, damit Papier nicht wieder zuklappt. Aufgeschlagenes Papier nicht mit Fingern berühren!

## Anziehen des ersten Handschuhs (Abb. 13-15)

- Den ersten Handschuh an Umschlagfalte aufheben und über die dominante Hand ziehen, wobei Finger ihren Weg in die richtigen Fingerlinge ertasten.
- Wenn der Handschuh jetzt noch nicht richtig sitzt, nicht nachkorrigieren (Kontamination)!

## Anziehen des zweiten Handschuhs (Abb. 16-18)

- Die geschlossenen Finger der behandschuhten Hand schlüpfen in die Umschlagfalte des zweiten Handschuhs
- Überstülpen des Handschuhs über alle Finger der zweiten Hand, die dabei den Weg in die richtigen Fingerlinge ertasten. Der Daumen der bereits behandschuhten ersten Hand bleibt dabei weit abgespreizt – Kontaminationsgefahr!
- Jetzt erst wird der Handschuhsitz feinadjustiert (die Handschuhe dürfen einander aber nur noch mit ihren sterilen Oberflächen berühren)
- Handschuhstulpe am Handgelenk nicht berühren – Kontaminationsgefahr!

## Wartehaltung (Abb. 19)

- Finger verschränken, Abstand zu Körper und Unterlage; Hände bleiben unter Sichtkontrolle

## Anziehen von sterilen Handschuhen

gültig ab: 18.4.2011

Version 02

Seite 5 von 5

**5    ÄNDERUNGEN**

Datum	Version	Änderung
1.10.2008	01	Erstellung, erste Freigabe
18.4.2011	02	Neues Layout