

## 1 GELTUNGSBEREICH UND ZWECK

Diese Hygienerichtlinie beschreibt das kontaminationsfreie Ausziehen und Abwerfen von Handschuhen.

## 2 MITGELTENDE DOKUMENTE

- Hygienerichtlinien des klinischen Institutes für Krankenhaushygiene AKH Wien (<http://www.meduniwien.ac.at/krankenhaushygiene>)


## 3 VERWENDETE ABKÜRZUNGEN

AKH	Allgemeines Krankenhaus
Abb.	Abbildung
e.h.	eigenhändig
HFK	Hygienefachkraft
IL	Institutsleitung
KHH	Klinisches Institut für Krankenhaushygiene
Nr.	Nummer
RL	Richtlinie
QB	Qualitätsbeauftragte/r

	Funktion	Name	Datum	Unterschrift
Erstellt	HFK	Erich K. Swoboda	15.04.2011	e.h.
Geprüft	QB	Alexander Blacky	18.04.2011	e.h.
Freigegeben	IL	Elisabeth Presterl	18.04.2011	e.h.

4 TÄTIGKEITSBESCHREIBUNG

4.1. Ausziehen und Abwerfen von Handschuhen



**Ausziehen und Abwerfen von Handschuhen**

gültig ab: 18.4.2011

Version 02

Seite 3 von 4

**4.2. Erläuterung zur Bilderfolge**

Handschuhstulpe der dominanten Hand vorsichtig anheben, ohne die Haut zu berühren (Abb. 1).

Mit Fingerkuppen in die Manschette einhaken (Abb. 2).

Handschuh bis zur Fingermitte umstülpen;  
die Finger bleiben bis zu ihren Mittelgelenken in den Fingerlingen (Abb. 3-5).

Manschette des zweiten Handschuhs mit Fingerkuppen der ersten Hand einhaken, ohne die Haut zu berühren, analog umstülpen und abziehen (Abb. 6-10).

Beide Handschuhe gemeinsam abwerfen (Abb. 11-12).

**Achtung**

Handschuhe beim Abziehen nicht „schnalzen“ lassen (Kontaminationsrisiko durch Verspritzen!)

Nach dem Ausziehen der Handschuhe ist eine Händedesinfektion durchzuführen (siehe Hygienerichtlinie „AKH-KHH-RL-026 Einreibtechnik der Händedesinfektion“ in der Hygienemappe der Klinischen Abteilung für Krankenhaushygiene: <http://www.meduniwien.ac.at/krankenhaushygiene>)

**Ausziehen und Abwerfen von Handschuhen**

gültig ab: 18.4.2011

Version 02

Seite 4 von 4

**5   ÄNDERUNGEN**

Datum	Version	Änderung
1.10.2008	01	Erstellung, erste Freigabe
18.4.2011	02	Neues Layout